

CENÍK 2022/3

Platnost od 4. 7. 2022



DOORNITE

Největší výrobce dveří v ČR

www.doornite.cz

OBSAH

TECHNICKÉ INFO	2	BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE	13
CLARA, HPL	3	DVEŘE AQUA EXTREM	14
CPL LAMINÁT	4 - 5	OCELOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	14 - 15
3D, FÓLIE, BASIC, RAL	6 - 7	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, OBKLAD	
QUATRO SÉRIE, CLASSIC SÉRIE,		KOVOVÉ ZÁRUBNĚ (OKZ)	16
RÁMOVÉ DVEŘE	8 - 9	SKRYTÉ ZÁRUBNĚ, PROSKLENÉ STĚNY	17
POSUVNÉ DVEŘE	10 - 11	KOVÁNÍ	18
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE	12	ATYPICKÉ ÚPRAVY, DOPLŇKY,	
DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ	13	PŘEPRAVNÉ, KATALOGY A VZORNÍKY	19
		EXPRES DODÁNÍ, NÁHRADNÍ DÍLY	20

TECHNICKÉ INFO, ÚDRŽBA, ZÁRUKA, REKLAMACE

TECHNICKÉ INFORMACE KE DVEŘÍM A ZÁRUBNÍM DOORNITE

Upozornění pro lakované dveře a zárubně: K lakovaným dveřím barvy Doornite bílá 1 jsou standardně dodávány zárubně v povrchu bílá fólie, které jsou vyráběny z rozdílného materiálu než dveřní křídlo. I přesto, že se jedná o zárubně barevně odpovídající daným dveřím (i shodné označení), zákazník může vnímat mírnou odlišnost v barevném odstínu povrchu. Míru barevných odchylek je možné fyzicky porovnat u značkových prodejců Doornite (www.doornite.cz). Za příplatek je pak možno zárubně nastříkat barvou **Doornite bílá 1** shodnou s nástřikem dveří.

Fólie v bílé barvě nebo nástřik bílou barvou zvyšují riziko vzniku drobných škrábanců, bílá barva nemá schopnost jejich krytí. Drobné škrábance (vady) na povrchu dveří, které nejsou znatelné ze vzdálenosti 1 m, nelze považovat za důvod k reklamaci. Dveře a zárubně jsou vyrobeny z různých materiálů (ohraňovací pásy, plochy dveří, ostění obložek, rámečky apod.) Všechny povrchy jsou sladěny na maximální možnou míru, není však možno vždy dosáhnout úplné shody. Mírně odlišný odstín povrchů není vadou a není jej možno reklamovat.

POKYNY PRO ÚDRŽBU A SKLADOVÁNÍ

Dveře a zárubně jsou bezúdržbové. Fóliovaný a lakovaný povrch je možné čistit vlhkým hadrem, použít lze také vodu s příměsí saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo jiné žíraviny a ihned vysušit. Povrch laminovaný lze čistit stejně jako nábytek. Dveře jsou dřevěný výrobek, proto z nich mohou po určitou dobu padat piliny, nejedná se o závadu kvality. Min. 1x ročně je potřeba promazat zámek a závěsy (panty) nejlépe bezbarvým mazacím tukem. Doporučené interiérové prostředí vhodné k instalaci dveří a zárubní je: minimální teplota prostředí 10 °C, teplotní rozdíl interiérů oddělených dveřmi max. 10 °C, vlhkostní rozdíl prostorů oddělených dveřmi max. 10 %, doporučená vlhkost zdiva, omítek a podlah max. 5 %, relativní vlhkost vzduchu v interiéru 40-50 %. Pokyny pro skladování, přepravu a údržbu dveří najdete na

<https://www.doornite.cz/upload/files/pokyny-pro-skladovani-uziti-a-osetrovani-interierovych-dveri-doornite.pdf>

ZÁRUKA ZA JAKOST

Záruční lhůta 24 měsíců se řídí Občanským zákoníkem. Záruční lhůta začíná běžet dnem dodání zboží, pokud není např. smlouvou určena lhůta jiná. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smlouvenému nebo obvyklému účelu a že si zachová jinak obvyklé vlastnosti.

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady (vada bránící užívání), za které odpovídá prodávající.

REKLAMACE

V případě uplatnění reklamace je nezbytně nutné postupovat dle platného reklamačního řádu Doornite, který je k dispozici u prodejce nebo na <https://www.doornite.cz/upload/files/reklamacni-rad-doornite.pdf>

Zákazník musí uplatnit reklamaci vždy u prodejce, a to v nejbližším možném termínu!

Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned při převzetí nebo neprodleně po převzetí zboží od prodávajícího, příp. dopravce tak, aby zjistil veškeré zjevné vady. Kupující je povinen před instalací výrobku vždy zkontrolovat, zda výrobek odpovídá požadovaný rozměrům, dekorům a nemá viditelné vady a v případě zjištění jakýchkoliv odchylek nebo viditelných závad ihned zahájit reklamační řízení a neprovádět další činnosti vedoucí ke zvýšení rozsahu škody (např. montáž zárubní a dveří, montáž kování, zkracování dveří apod.). **V případě úprav nebo jakýchkoliv zásahů do výrobku s viditelnými vadami nebudou následné reklamace dle reklamačního řádu uznány.** Při zásahu do konstrukce dveří (např. zkracování, hoblování, výřezy apod.) zaniká prodávajícímu odpovědnost za veškeré vady.

Reklamované vady nebudou kupujícímu uznány v případě, že kupující nedodržel Montážní návod a Pokyny pro skladování, užití a ošetřování interiérových dveří Doornite, jež jsou přikládány ke každému výrobku Doornite a jsou také zveřejněny na webových stránkách <https://www.doornite.cz/ke-stazeni/>. Reklamované vady nebudou uznány též v případě, že se zbožím nebude nakládáno obvyklým způsobem pro účel, pro který je zboží určeno. To zahrnuje mj. případy nesprávné přepravy, nesprávného skladování, běžného opotřebení, užití v nevhodném prostředí (např. rozdílnost prostředí či teploty na obou stranách dveří).

Výroba dveří a zárubní DOORNITE CZ se řídí normami ČSN 74 6401, ČSN 6487 a NS 01-2004. Tyto normy udávají povolené tolerance výrobních rozměrů, toleranci celkové i místní nerovnosti a povrchové úpravy. Posuzování povrchové úpravy dveří se provádí při svislém zavěšení dveří, za denního světla, z výšky 1,6 m a vzdálenosti 1 m.

CLARA PRÉMIOVÝ BÍLÝ LAK

Superhladký povrch a zvýšená odolnost

- bílé dveře lakované 3vrstevným vodou ředitelným HQ lakem s UV vytvrzováním
- 3x broušeno pro dosažení max. hladkosti povrchu
- vlepené zasklívací rámečky bez hřebíčků, dostupné typy skel: pouze satinované, průhledné
- výplň z děrované dřevotřísky DTD

HLADKÉ DVEŘE, ZÁRUBNĚ A POSUVNÝ KOMPLET

											POSUVNÝ KOMPLET	
AKČNÍ CENA plné 60-90 4 000 5 700 (PP)									jednokřídlé 3 800			
									dvoukřídlé 5 800			
									doraz. hranol 700			
	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	LINEA	3/4	4/5	ZÁRUBEŇ	PP	NA TUPO	OKZ		
1kr. 60,70,80,90,100	4 400	6 200	5 600	5 600	5 600	5 800	3 900	5 500	4 800	4 600		
2kr. 125,145,160,165, 180,185	9 550	13 150	11 950	11 950	11 950	12 350	5 100	6 800	6 300	5 700		

PROFILOVANÉ DVEŘE

PROFIOVÁNE DVERE

QUATRO

PLNÉ PLNÉ PP VERTIKA LINEA

1kř. dostupné rozm.	6 050	7 850	7 250	7 250
2kř. - viz str. 8 - 9	-	-	-	-

DAKOTA

PLNÉ PLNÉ PP SKLO

6 050	7 850	7 450
12 850	-	15 650

OREGON

PLNÉ PLNÉ PP SKLO

6 550	8 350	10 050
13 850	-	20 850

pouze
s voštinou

ODYSSEUS hl.

PLNÉ PLNÉ PP

6 050	8 350
12 850	-

Modely Oregon a Odysseus dodávány v nástřiku PUR

TAMPA

PLNÉ PLNÉ PP SKLO

1kř. dostupné rozm.	6 050	7 850	7 450
2kř. - viz str. 8 - 9	12 850	-	15 650

BORDEAUX

PLNÉ PLNÉ PP VERTIKA

6 050	7 850	7 250
12 850	-	15 250

Příplatky

s černými zasklív. rámečky + 500

s ALU rámečkem +1 500
(Vertika, Linea)

- další příplatky platí dle standard. ceníku (posuvy, atypy atd.)

orientační lhůta dodání: 6 týdnů



Příplatky

- s černými zasklív. rámečky + 500
- s ALU rámečkem +1 500 (Vertika, Linea)
- další příplatky platí dle standard. ceníku (posuvy, atypy atd.)

1 orientační lhůta dodání: 6 týdnů

NEJODOLNĚJŠÍ HPL LAMINÁT

dekory: standardně dostupná

- bílá Egger W980 SM
- vybrané unidekory ze vzorníku Egger - viz HPL UNIDEKORY - min. objednáci množ. 5ks, příp. individual.
- ostatní dekory - individuálně

unidekory

U113 ST9	bavlněná béžová
U321 ST9	čínská červená
U323 ST9	chilli červená
U630 ST9	limetkově zelená
U702 ST9	kašmírově šedá
U708 ST9	světle šedá
U727 ST9	kamenná šedá

unidekory

U732 ST9	prachově šedá
U750 ST9	taupe šedá
U763 ST9	šedá
U788 ST9	arktická šedá
U899 ST9	kosmická šedá
U963 ST9	diamantově šedá
U999 ST2	černá

jednokřídlé

60, 70, 80, 90
100, 110

PLNÉ DTD

5 400
6 400

PLNÉ PP

7 200
8 500

dvoukřídlé

125, 145, 160,
165, 180, 185

PLNÉ DTD

11 550

PLNÉ PP

15 150



orientační lhůta dodání: 6 t.


- PP a 100 - 8 týdnů
- unidekory - 8 týdnů
- ostatní - individuálně



Určeno do kovové zárubně, příp. do zárubně v dostup. dekorech CPL. Na poptání lze dodat OSTROHRANNOU zárubeň v HPL.

PROSKLENÉ HPL - POUZE SE ZASKLÍVÁČÍMI RÁMEČKY V DEKORECH CPL DVEŘÍ
CENA = CENA PROSKLENÉ VARIANTY CPL DELUXE + PŘÍPLATEK 1 500

CPL LAMINÁT



PLNÉ

PLNÉ PP

SKLO 1/3

SKLO 2/3

SKLO 3/4

SKLO 4/5

LINEA

VERTIKA



pouze v DTD

pouze v DTD

CPL STANDARD

dekory: buk,
dub corbridge,
olše,
ořech,
bílá (Egger W980)

jednokřídlé

60, 70, 80, 90
100, 110

voština

3 150
3 950

PP

5 450
6 750

voština

4 150
6 350

voština

4 150
6 350

DTD

4 850
7 600

DTD

5 050
8 200

voština

4 350
6 900

voština

4 350
6 900

60 - 90 PP CPL bílá

PP

5 100

dvoukřídlé

125, 145, 160,
165, 180, 185

voština

7 050

voština

9 050

voština

9 050

DTD

10 450

DTD

10 850

voština

9 450

voština

9 450

2kř. PP CPL bílá

PP

10 950

CPL PREMIUM

dekory: antracit,
authentic,
bardolino,
bílá premium,
borovice finská,
borovice švédská,
buk přírodní,
dub přírodní,
hruška,
natural,
nebraska,
prachově šedá,
šedá

PLNÉ

PLNÉ PP

SKLO 1/3

SKLO 2/3

SKLO 3/4

SKLO 4/5

LINEA

VERTIKA



pouze v DTD

pouze v DTD

jednokřídlé

60, 70, 80, 90
100, 110

voština

3 400
4 200

PP

5 700
7 000

voština

4 400
6 600

voština

4 400
6 600

DTD

5 100
7 850

DTD

5 300
8 450

voština

4 600
7 150

voština

4 600
7 150

dvoukřídlé

125, 145, 160,
165, 180, 185

voština

7 550

PP

12 150

voština

9 550

voština

9 550

DTD

10 950

DTD

11 350

voština

9 950

voština

9 950

CPL DELUXE

dekory: dub halifax,
dub halifax tabákový,
dub kubánský,
fleetwood lávověšedý,
fleetwood šampaňský,
jilm bílý
horizontální dekory:
bardolino,
borovice finská,
borovice švédská,
dub přírodní,
fleetwood lávověšedý

PLNÉ

PLNÉ PP

SKLO 1/3

SKLO 2/3

SKLO 3/4

SKLO 4/5

LINEA

VERTIKA



pouze v DTD

pouze v DTD

jednokřídlé

60, 70, 80, 90
100, 110

voština

3 550
4 350

PP

5 850
7 150

voština

4 550
6 750

voština

4 550
6 750

DTD

5 250
8 000

DTD

5 450
8 600

voština

4 750
7 300

voština

4 750
7 300

dvoukřídlé

125, 145, 160,
165, 180, 185

voština

7 850

PP

12 450

voština

9 850

voština

9 850

DTD

11 250

DTD

11 650

voština

10 250

voština

10 250

❶ Příplatek za DTD

příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90	500
příplatek k ceně 1kř. voština 100 - 110	700
příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185	1 000


❶ zámky:

- změna zámku na cylindrický (FAB)
- nebo WC + 50
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)
- dveře CPL a HPL standardně se zámkem s kovovou střelkou a závorou

dostupné typy skel:

standardní zasklení: sklo satinované, změna možná, bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla;
s příplatkem: mastercarre + 250 / křídlo
možnost zasklení s černými zasklívacími rámečky - příplatek +500

CPL STANDARD



VERTIKUS	QUADRA	GIGA	AXIS	STRIPE	SUPERIOR	DOMINANT	PANORAMA	ALU II, III, IV	ALU VERTIKA
					pouze v DTD	pouze v DTD	pouze v DTD	nově lišty i v černé barvě ALU BLACK	VERTIKA ALU LINEA
<u>1kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
4 350	4 500	4 500	4 500	4 500	5 050	5 050	5 050	5 800	6 300
6 900	7 050	7 050	7 050	7 050	8 200	8 200	8 200	9 250	10 000
<u>2kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
9 450	9 750	9 750	9 750	9 750	10 850	10 850	10 850	12 350	13 350

CPL PREMIUM

VERTIKUS	QUADRA	GIGA	AXIS	STRIPE	SUPERIOR	DOMINANT	PANORAMA	ALU II, III, IV	ALU VERTIKA
					pouze v DTD	pouze v DTD	pouze v DTD	nově lišty i v černé barvě ALU BLACK	VERTIKA ALU LINEA
<u>1kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
4 600	4 750	4 750	4 750	4 750	5 300	5 300	5 300	6 050	6 550
7 150	7 300	7 300	7 300	7 300	8 450	8 450	8 450	9 500	10 250
<u>2kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
9 950	10 250	10 250	10 250	10 250	11 350	11 350	11 350	12 850	13 850

CPL DELUXE

VERTIKUS	QUADRA	GIGA	AXIS	STRIPE	SUPERIOR	DOMINANT	PANORAMA	ALU II, III, IV	ALU VERTIKA
					pouze v DTD	pouze v DTD	pouze v DTD	nově lišty i v černé barvě ALU BLACK	VERTIKA ALU LINEA
<u>1kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
4 750	4 900	4 900	4 900	4 900	5 450	5 450	5 450	6 200	6 700
7 300	7 450	7 450	7 450	7 450	8 600	8 600	8 600	9 650	10 400
<u>2kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
10 250	10 550	10 550	10 550	10 550	11 650	11 650	11 650	13 150	14 150

❶ Příplatek za DTD

příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90	500
příplatek k ceně 1kř. voština 100 - 110	700
příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185	1 000

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou
v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti
a tuhosti dveří

❗ Osazení 2kř. PP dveří do netěsněné ocelové
zárubně: nutná kouřotěsná úprava (individuální
nacenění)
- prosklené dveře 100 a 110 - velikost prosklení
shodná s dveřmi 90

❶ **orientační lhůta dodání: 4 týdny**
• PP dveře kromě CPL bílá Egger W980
a šedá - 6 týdnů

3D POLYPROPYLEN, FÓLIE, BASIC LAK, RAL

❗ Příplatek za DTD


přípl. k ceně 1kř. voština 60 - 90	500
přípl. k ceně 1kř. voština 100 - 110	700
přípl. k ceně 2kř. voština 125 - 185	1 000




PLNÉ




PLNÉ PP




SKLO 1/3




SKLO 2/3




SKLO 3/4
pouze v DTD



SKLO 4/5
pouze v DTD



LINEA



VERTIKA

3D POLYPROPYLEN

dekory: bílá pór,
jasan,
malaga

	<u>jednokřídle</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
60, 70, 80, 90		3 400	5 700	4 400	4 400	5 100	5 300	4 600	4 600
100, 110		4 200	7 000	6 600	6 600	7 850	8 500	7 150	7 150
	<u>dvoukřídle</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185		7 550	12 150	9 550	9 550	10 950	11 350	9 950	9 950

FÓLIE

dekory: borovice bělená,
buk,
dub,
dub elegant,
dub grand,
dub ryflovaný,
dub siena,
dub sonoma,
dub šedý,
dub tmavý,
olše,
ořech,
ořech alpský,
ořech rustikální

	<u>jednokřídle</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
60, 70, 80, 90		2 350	4 650	3 350	3 350	4 050	5 250	3 550	3 550
100, 110		3 150	5 950	5 550	5 550	6 800	7 450	6 100	6 100
	<u>dvoukřídle</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185		5 450	10 050	7 450	7 450	8 850	9 250	7 850	7 850

AKČNÍ
CENA

plné 60-90 voština
dub ryflovaný, dub tmavý, olše, ořech alpský
1 895

BASIC BÍLÝ LAK

dekory: standardně
BASIC bílý lak
nástríky v odstín. RAL
viz níže
(pouze v DTD a PP)

	<u>jednokřídle</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
60, 70, 80, 90		1 500	5 100	2 500	2 500	3 200	3 400	2 700	2 700
100, 110		2 300	6 750	6 350	6 350	7 600	8 200	6 900	6 900
	<u>dvoukřídle</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185		3 750	10 950	5 750	5 750	7 150	7 350	6 150	6 150


Dveře PP dodávány
v CPL bílá Egger W980
nebo RAL

NÁSTRÍK RAL

❗ Příplatek k ceně hladkých bílých dveří s výplní DTD a PP (cena za 1 křídlo, dvoukřídle dveře = příplatek x 2; cena za nástrík bílé fóliované zárubně či garnýže s dorazovým hranolem je shodná s příplatkem za plné dveře, nástrík zárubně 3D bílá pór = příplatek x 2), nástrík zárubně barvou shodnou s barvou dveří Doornite bílá 1 +1 000

plné sklo							+1 000 +2 000
1012	1013	1014	1015	3012	3016	4009	7000
7001	7002	7003	7004	7005	7006	7010	7011
7012	7015	7016	7021	7022	7024	7030	7031
7032	7033	7034	7035	7036	7037	7038	7039
7040	7042	7043	7044	7045	7046	7047	9001
9002	9003	9004	9005	9010	9011	9016	9017
							9018

plné sklo							+1 350 +2 700
1001	1002	1006	1007	1016	1017	1018	
1032	1033	1034	5000	5005	5010	5012	
5013	5014	5015	5017	5021	5023	5024	
6013	6019	6021	6034	8001	8002	8004	
8011	8012	8015	8016	8017	8019	8022	
8023	8025	8028					



<u>1kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
4 600	4 750	4 750	5 300	4 750	4 750	5 300	5 300
7 150	7 300	7 300	8 500	7 300	7 300	8 500	8 500
<u>2kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
9 950	10 250	10 250	11 350	10 250	10 250	11 350	11 350

<u>1kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>
3 550	3 700	3 700	4 250
6 100	6 250	6 250	7 400
<u>2kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>
7 850	8 150	8 150	9 250

VERTIKUS

<u>1kř. voština</u>
2 700
6 900
<u>2kř. voština</u>
6 150

❶ zámky:

- změna zámku na cylindrický (FAB)
- nebo WC + 50
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)

❶ Příplatek za DTD

příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90	500
příplatek k ceně 1kř. voština 100 - 110	700
příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185	1 000

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří

dostupné typy skel:

standardní zasklení 3D: sklo satinované (pískované), změna možná standard. zaskl. Fólie a Basic: sklo 1/3, 2/3 - kůra čirá, ostat. satinované, změna možná bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250 / křídlo možnost zasklení s černými zasklívacími rámečky - příplatek +500

❶ Osazení 2kř. PP dveří do netěsněné ocelové zárubně: nutná kouřotěsná úprava (individuální nacenění) - prosklené dveře 100 a 110 - velikost prosklení shodná s dveřmi 90

❶ orientační lhůta dodání: 4 týdny
• dveře 100 a 110, RAL - 6 týdnů


<u>plné sklo</u>					<u>+1 650 +3 300</u>
1003	1004	1023	1028	2000	2002
2003	2004	2008	2009	2010	2011
2012	6000	6001	6003	6005	6006
6007	6008	6016	6017	6018	6020
6026	6027	6032	6033		

<u>plné sklo</u>					<u>+2 000 +4 000</u>
3000	3001	3002	3003	3004	3005
3007	3009	3011	3013	3018	3020
3022	3027	3031	4002	4003	4004
4006	1035	1036	2013	3032	3033
4011	4012	5025	5026	6035	6036
7048	8029	9006	9007	9022	9023

metalické
barvy

❶ orientační lhůta dodání: 6 týdnů

QUATRO SÉRIE



QUATRO PLNÉ	QUATRO PLNÉ PP	QUATRO VERTIKA	QUATRO LINEA	DAKOTA PLNÉ	DAKOTA PLNÉ PP	DAKOTA SKLO 4/4
<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	pouze v DTD
3 150	5 450	4 350	4 350	3 150	5 450	5 050

dekory: standardně barva Doornite bílá 1 (nástřík RAL pouze v DTD a PP - příplatky viz str. 6 - 7)

standardní zasklení: sklo satinované (pískované), změna možná

jednokřídlé
60, 70, 80, 90

dvoukřídlé
125, 145, 160, 165, 180, 185

<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>DTD</u>
-	-	-	-	-	-	-	10 850

① Příplatek za DTD

příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90	500
příplatek k ceně 1kř. voština 100 - 110	700
příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185	1 000

② zámky:


- změna zámku na cylindrický (FAB)
- nebo WC + 50
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)

dostupné typy skel: bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250/kř.

zárubně k sérii QUATRO: standardně s bílou fólií (viz str. 13 - část fólie), lakování Doornite bílá 1 + 1 000

Dveře Quatro plné, Quatro Linea, Quatro Vertika v. 210 za příplatek + 15%. Rozestupy drážek a velikost prosklení jsou stejné jako u standardní výšky.

CLASSIC SÉRIE



CLAUDIUS	CLAUDIUS PP	SOCRATES	OCTAVIA NUS	ODYSSEUS	ODYSSEUS PP	ACHILLES
<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>
3 150	5 700	4 800	5 200	3 150	5 700	4 800
<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>
7 050	-	10 350	11 150	7 050	-	10 350

dekory: standardně barva Doornite bílá 1 (nástřík RAL - viz příplatky str. 6 - 7)

standardní zasklení: sklo kůra čirá, změna možná

jednokřídlé
60, 70, 80, 90

dvoukřídlé
125, 145, 165, 185

RÁMOVÉ DVEŘE

dekory - fólie:

borovice bělená, dub sonoma, dub šedý, ořech rustikální


NOVĚ DOSTUPNÉ V DEKORU BÍLÁ

(dveře potažené bílou mikrolaminátovou fólií, ke dveřím standardně dodáváme bílou fóliovanou zárubeň, jejíž dekor se může mírně lišit)



BRITANNIA PANEL	BRITANNIA SKLO	CALEDONIA PANEL	CALEDONIA SKLO	VICTORIA PANEL	VICTORIA SKLO
<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
3 700	3 700	3 700	3 700	3 900	3 900

jednokřídlé
60, 70, 80, 90



OREGON OREGON OREGON TAMPA TAMPA TAMPA BORDEAUX BORDEAUX BORDEAUX
PLNÉ PLNÉ SKLO PLNÉ PLNÉ SKLO PLNÉ PLNÉ VERTIKA

<u>1kř. voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>
3 150	5 450	4 550	3 150	5 450	5 050	3 150	5 450	4 350
Oregon - nelze v šířce 90						Bordeaux - nelze v šířce 90, Bordeaux Vertika - pouze 70, 80		
<u>2kř. voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>
7 050	-	9 850	7 050	-	10 850	7 050	-	9 250
Oregon 2kř - nelze v š. 180 a 185						Bordeaux 2kř. nelze v š. 125, 180, 185, Vertika ani v š. 125		


❗ Příplatek za DTD

příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90	500
příplatek k ceně 1kř. voština 100 - 110	700
příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185	1 000

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří

❗ NOVĚ: možnost zasklení s černými zasklívacími rámečky - příplatek +500
ALU rámeček +1 500

❗ orientační lhůta dodání: 4 týdny
• dveře RAL - 6 týdnů



HECTOR TROJA TROJA AULIDA ELIDA
PP

<u>1kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
5 200	3 150	5 700	4 800	5 200
<u>2kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
11 150	7 050	-	10 350	11 150

❗ zámky:

- změna zámku na cylindrický (FAB) nebo WC + 50
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)

dostupné typy skel: standardní zasklení: sklo kůra čirá, změna možné. Bez přípl.: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250 / kř.

záručně k sérii CLASSIC: standardně s polypropylenovou folií 3D bílá pór (viz str. 13)

NOVĚ: Dveře Odysseus, Achilles, Hector v hladkém proved. (bez póru) za stejnou cenu jako varianta s pórem

❗ Nelze výška 210 a šířkové mezimíry. Atypy viz str. 19 nahoře

❗ orientační lhůta dodání: 4 týdny
• dveře RAL - 6 týdnů

❗ RÁMOVÉ DVEŘE


- standardně s dozickým zámkem, cylindrický zámek nebo WC zámek lze dokoupit zvlášť a vyměnit - cena 125
- obložkové záručně - viz část Obložkové záručně - fóliované
- posuv na zeď a do pouzdra - viz část Posuvné dveře, možno jedině s oválnou mušlí bez zámku, příp. s prstýnkem

dostupné typy skel: satinované (pískované), změna není možná
Pouze standardní rozměry 60-90, BEZ MOŽNOSTI VÝROBY ATYPŮ A BEZFALCOVÉ ÚPRAVY.

❗ orientační lhůta dodání: 6 týdnů

POSUVNÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ S GARNÝŽÍ



i kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 3 - 9)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ zárubně - cena dle ceníku (str. 16)
+ posuvný komplet - příplatek B
+ kování a doplňky - příplatek C

i orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ (A+B+C):

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	500	1 000

B. POSUVNÝ KOMPLET (garnýž, kolejnice s pojezdy)

posuvný komplet	jednokřídlé	dvoukřídlé	dorazový hranol	- (k 1kř.dveřím, není v ceně kompletu)
	2 600	4 600	500	

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 11

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA



i kalkulace celkové ceny:
(bez stavebního pouzdra)
dveře - cena dle ceníku (str. 3 - 9)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ zárubně - cena dle ceníku (str. 16)
+ úprava zárubní pro posuv - přípl. B
+ kování a doplňky - příplatek C

i orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ (A+B+C):

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	500	1 000

B. ÚPRAVA ZÁRUBNÍ PRO POSUV

úprava zárubní pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé	paralelní posuv
	1 000	1 000	2 000


C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 11

! Dělenou zárubeň na posuvné dveře do pouzdra se zasklívacími rámečky nebo s mušlí Entero či WC mušlemi dodáváme na příčku o min. tloušťce 12,5 cm. **Do úzkého staveb. pouzdra (pouzdro 75mm/celková příčka 100 mm) lze použít kulatou WC mušli Doornite.** Nutno dodat zaměřovací protokol a specifikaci posuvných dveří, směru otvírání a mušlí. Tichý doraz nutno koupit u prodejce pouzdra.

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

stříbrný matný hliník černý mat



i kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 4 - 5)
+ příplatek za úpravu dveří pro ALU posuv A
+ posuvná lišta - cena viz vpravo
B. POSUVNÁ LIŠTA
+ kování - příplatek C

Výška dveří 211,5 cm pro standardní průchozí otvor o výšce 197 cm, který zůstává bez obložkové zárubně a bez prahu. Posuvný systém je vybaven skrytým integrovaným zpomalovacím a tlumícím systémem při dojezdu v obou směrech.

i orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ (A+B+C):

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO ALU POSUV - pouze v povrchu CPL, viz str. 4 - 5

úprava dveří pro ALU posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	1 400	2 800

B. POSUVNÁ LIŠTA stříbrný matný hliník

Lišta - odstup od zdi 12 mm jednokřídlé

170 cm	5 800
200 cm	6 200
300 cm	7 850

dvoukřídlé

300 cm	10 500
400 cm	12 500
600 cm	15 100

B. POSUVNÁ LIŠTA černý mat

Lišta - odstup od zdi 12 mm jednokřídlé

170 cm	7 000
200 cm	7 400
300 cm	9 000

dvoukřídlé

300 cm	12 500
400 cm	13 900
600 cm	17 600

Lišta - odstup od zdi 18 mm jednokřídlé

170 cm	6 500
200 cm	6 900
300 cm	8 600

dvoukřídlé

300 cm	11 900
400 cm	13 400
600 cm	16 200

Lišta - odstup od zdi 18 mm jednokřídlé


170 cm	7 700
200 cm	8 100
300 cm	9 800

dvoukřídlé

300 cm	13 100
400 cm	14 800
600 cm	18 600

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 11

ALU GARNÝŽ



- i kalkulace celkové ceny:**
 dveře - cena dle ceníku (str. 3 - 9)
 + příplatek za úpravu dveří A
 + posuvný komplet - příplatek B
 + kování a doplňky - příplatek C

i orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ (A+B+C):

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv jednokřídle

500

B. POSUVNÝ KOMPLET (garnýž s integrovanou kolejnicí o délce 1,9 m, krycí lišta, boční kryty, pojezdy, oboustranný tichý doraz)

Posuvná lišta odstup od zdi 10 mm, 190 cm


hliník - vzhled nerez 4 400

černá grafit 4 900

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře viz níže

KOVÁNÍ K POSUVNÝM DVEŘÍM



**mušle Doornite
hranatá nerez**

860



**mušle Doornite
hranatá černá**

1 740



**mušle Doornite hranatá
s ovál. otvor. nerez**

650



**mušle Doornite hranatá
s ovál. otvor. nerez WC**

650

WC zámek

850

tichý doraz (pouze pro garnýž)

500



**mušle DOORNITE
kulatá nerez**

840



**mušle DOORNITE
kulatá černá**

940



**mušle DOORNITE
kulatá nerez WC**

840 (mušle)
+ 850 (zámek)



**mušle DOORNITE
kulatá černá WC**

940 (mušle)
+ 850 (zámek)



**mušle oválná
chrom broušený**

650



**mušle oválná se zámkem
doz./cylindr. (fab)/wc**

650 (mušle) + 850 (zámek)

Kulaté mušle DOORNITE jsou vhodné pro osazení do úzkého stavebního pouzdra (pouzdro 75 mm/celková příčka 100 mm)



mušle Entero SNI

1 820



**mušle Entero WC SNI,
zalamovací klíč**

2 860



**mušle Minimal
SNI standard**

1 660



**mušle Minimal SNI
wc ohebný klíč**

3 300 (včetně
zámku)



**mušle Minimal
Tin-K standard**

2 840



**mušle Minimal Tin-K
wc ohebný klíč**

4 630 (včetně
zámku)

kartáček pro 1kř.dveře

100

kartáček pro 2kř.dveře

200

úchyt v hraně dveří (prstýnek) dle povrchu mušle

150

chrom
(k oválné
mušli)

260

nerez
(k hranaté
a kulaté mušli
Doornite)

260

SNI
(k Entero
a Minimal SNI)

340

černý
(k černé kulaté
mušli Doornite)

460

Tin-K (k černé
mušli Minimal
Tin-K a k hranaté)

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A ODVOZENÉ VARIANTY

PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ

LUME EXTRA, LUME EXTRA PROFIL

- viz ceník str. 2 - 9, sloupec plné PP
- osazení kukátkem - příplatek +350

Dveře PP 100, 110:

- pouze do ocelové protipožární zárubně
- CPL, HPL - plná výplň
- 3D, fólie, RAL - výplň minerální vatou

PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ 210

LUME EXTRA - VÝŠKA 210 cm

- příplatek k ceně standardních 1 kř. PP dveří Lume Extra - **příplatek +15%**
- osazení kukátkem - příplatek + 350

Dveře PP 100, 110 - výška 210:

- pouze do ocelové protipožární zárubně
- CPL, HPL - plná výplň
- 3D, fólie, RAL - výplň minerální vatou

PROTIHLUKOVÉ PP

LUME EXTRA ACOUSTIC

1kř. CPL, HPL, RAL 60, 70, 80, 90/197

CPL standard	6 750
CPL premium	7 000
CPL deluxe, RAL (+příplatek RAL str. 4)	7 150
HPL	8 500
kukátko	350
padací lišta	1 000
výška 210 příplatek	+15%

hodnoty útlumu:	kovová zárubeň	obložková zárubeň
práh s těsněním	35 dB	35 dB
padací lišta	34 dB	34 dB

 Určeno do protipožární ocelové nebo protipožární obložkové zárubně s těsněním, padací lišta je standardní součástí dveří (nutno přičíst příplatek), práh není součástí dodávky.

KOUŘOTĚSNÉ PP

LUME EXTRA SMOKE

příplatek k 1kř. PP dveřím 60-90/197:

příplatek	+ 1000
padací lišta	1 000
zárubeň na čistou podlahu	550
silikon. těsnění (bílé, hnědé)/bm	30

 Třída kouřotěsnosti Sa/S_{200'} útlum 27-28 dB, EI 30, padací lišta je standardní součástí dveří (nutno přičíst příplatek).


 Určeno do schválené ocelové protipožární zárubně s PVC těsněním - viz níže

 **orientační lhůta dodání PP dveří a odvoz. variant: 6 týdnů**

PROSKLENÉ PP DVEŘE

 Určeno do ocelové PP zárubně. Další varianty prosklení na dotaz. **Zámek:** FAB, **rozteč:** 72 mm, **sklo:** čiré (EW30 - 7mm, EI30-17mm). Do oblož. zárubně dle individuál. nacen.


 **orientační lhůta dodání:** 6 -8 týdnů



1/3



2/3



VERTIKA



VERTIKUS

CPL LAMINÁT STANDARD

	1křídle	EW30	EI30		EW30	EI30		EW30	EI30		EW30	EI30
	60,70,80	15 800	17 150		20 700	23 400		16 250	16 750		14 950	15 450
	90	17 150	18 450		23 450	25 800		16 950	17 200		15 650	15 900
	100, 110	20 900	23 250		29 600	31 800		17 800	18 800		16 500	17 500
	2křídle	EW30	EI30		EW30	EI30		EW30	EI30		EW30	EI30
	125	28 550	31 300		37 350	39 600		30 100	32 900		27 500	30 300
	145	30 600	33 600		40 250	44 350		31 500	33 400		28 900	30 800
	160	31 800	34 500		41 600	47 000		32 700	33 700		30 100	31 100
	180	34 500	37 100		47 100	51 800		34 100	34 600		31 500	32 000

CPL LAMINÁT PREMIUM

	1křídle	EW30	EI30		EW30	EI30		EW30	EI30		EW30	EI30
	60,70,80	16 050	17 400		20 950	23 650		16 500	17 000		15 200	15 700
	90	17 400	18 700		23 700	26 050		17 200	17 450		15 900	16 150
	100, 110	21 150	23 500		29 850	32 050		18 050	19 050		16 750	17 150
	2křídle	EW30	EI30		EW30	EI30		EW30	EI30		EW30	EI30
	125	29 050	31 800		37 850	40 100		30 600	33 400		28 000	30 800
	145	31 100	34 100		40 750	44 850		32 000	33 900		29 400	31 300
	160	32 300	35 000		42 100	47 500		33 200	34 200		30 600	31 600
	180	35 000	37 600		47 600	52 300		34 600	35 100		32 000	32 500

CPL LAMINÁT DELUXE

	1křídle	EW30	EI30		EW30	EI30		EW30	EI30		EW30	EI30
	60,70,80	16 200	17 550		21 100	23 800		16 650	17 150		15 350	15 850
	90	17 550	18 850		23 850	26 200		17 350	17 600		16 050	16 300
	100, 110	21 300	23 650		30 000	32 200		18 200	19 200		16 900	17 900
	2křídle	EW30	EI30		EW30	EI30		EW30	EI30		EW30	EI30
	125	29 350	32 100		38 150	40 400		30 900	33 700		28 300	31 100
	145	31 400	34 400		41 050	45 150		32 300	34 200		29 700	31 600
	160	32 600	35 300		42 400	47 800		33 500	34 500		30 900	31 900
	180	35 300	37 900		47 900	52 600		34 900	35 400		32 300	32 800

DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ

KONSTRUKCE PLUS



příplatek k ceně dveří s výplní DTD

jednokřídlé	+ 550
dvoukřídlé	+ 1 100

vlastnosti:

- zesílený masivní smrkový rám
- kovový zámek
- výplň DTD
- lze pro dveře ve všech površích (CPL, HPL, 3D, fólie, bílé lakované, RAL atd.)

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE



1kř. CPL, HPL, RAL 60,70,80,90/197 a 100,110/197

CPL standard	5 250	6 050
CPL premium	5 500	6 300
CPL deluxe, RAL(+přípl. RAL str. 4)	5 650	6 450
HPL	7 000	7 800
padací lišta	1 000	1 000
hodnoty	kovová	obložková
útlumu:	zárubeň	zárubeň
práh s těsněním	37 dB	38 dB
padací lišta	35 dB	37 dB

KLIMA DVEŘE



jednokřídlé CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197

CPL standard	5 800
CPL premium	6 050
CPL deluxe	6 200
HPL	7 550
změna zámku na cylindr. (FAB)/WC	+ 50

vlastnosti:

min./max. teplota	10°C/28°C
max. rozdíl teplot vně a uvnitř	10°C
minimální vlhkost vzduchu	30%
maximální vlhkost vzduchu	65 %

1 orientační lhůta dodání dveří se speciální konstrukcí: 6 týdnů

1 Určeno do obložkové (doporučena úprava pro vyšší nosnost +850 - viz Přípl. str.15) nebo kovové zárubně s těsněním, možno dokoupit padací lištu, práh není součástí dodávky.

1 orientační lhůta dodání dveří se speciální konstrukcí: 6 týdnů

1 Určeno do klimaticky náročných podmínek - viz vlastnosti výše, určeno do ocelové zárubně.

1 orientační lhůta dodání dveří se speciální konstrukcí: 6 týdnů

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

BEZPEČNOSTNÍ B2



LUME EXTRA SAFETY

jednokřídlé CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197

CPL standard	9 600
CPL premium	9 850
CPL deluxe	10 000
HPL	11 350
kukátko	350
výška 210 příplatek	+15%

Možno osadit do stávající ocelové zárubně (podmínky dle dokumentace), nebo zakoupit ocelovou zárubeň B2 - viz vpravo

Požární odolnost EI₃₀, bezp. třída RC 2, tloušťka 44 mm, zámek K119, rozteč 90 mm, útlum 28 dB v zárubni i s prahem s těsněním.

AKUSTICKÉ B2



LUME EXTRA SAFETY ACOUSTIC

jednokřídlé CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197

CPL standard	10 000
CPL premium	10 250
CPL deluxe	10 400
HPL	11 750
kukátko	350
padací lišta	1000
výška 210 příplatek	+15%

Požární odolnost EI₃₀, bezp. třída RC 2, tloušťka 44 mm, zámek K119, rozteč 90 mm, útlum 34 dB s padací lištou (součást dveří - nutno přičíst příplatek), 35 dB s prahem a těsněním (není součástí).

Ocelová zárubeň B2 na tloušťku zdi:

(standardně se silikonovým těsněním)	
100 mm	3 100
150 mm	3 400
101 - 149 mm	3 500
151 - 250 mm	3 850
251 - 300 mm	4 400
výška 210 příplatek	+15%
zárubeň na čistou podlahu-přípl.	550

BEZPEČNOSTNÍ B3



jednokřídlé CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197

CPL standard	14 350
CPL premium	14 600
CPL deluxe	14 750
HPL	16 100
kukátko	350
výška 210 příplatek	+15%

Požární odolnost EI 30, bezp. třída RC3, tloušťka 44 mm, zámek KFV 2750, rozteč 92 mm, útlum 34 dB v těsněné kovové zárubni a s prahem s těsněním.

Pouze v kompletu

s ocelovou zárubní B3 na tloušťku zdi:

100 mm	3 650
150 mm	3 950
101 - 149 mm	4 250
151 - 250 mm	4 450
251 - 300 mm	4 800
výška 210 příplatek	+15%
zárubeň na čistou podlahu-příplatek	550

1 orientační lhůta dodání bezpečnostních dveří: 6 týdnů

AQUA EXTREM


dekory: bílá RAL 9003, šedá RAL 7040, antracit RAL 7024 ostatní odstíny RAL + 3 300,
šíře 100, 110 - pouze bílá RAL 9003, ost. odstíny RAL
+ 3 300; zasklení: nerozbitné plexisklo - čiré, mléčné

① doplňky:

klima úprava	+ 4 400
větrací mřížka ALU	+ 1 420
větrací mřížka plast	+ 680
nerezové panty	+ 675
zámek s nerez. čelem	+ 450
příprava pro samozav.	+ 410

Atypické rozměry na poptání.

① orientační lhůta dodání: 6 -8 týdnů



jednokřídlé

60, 70, 80, 90
100, 110

dvoukřídlé

125, 145, 160,
165, 180, 185


PLNÉ	PLNÉ PP	1/3	2/3	3/4	LINEA	VERTIKA
10 200	18 200	12 550	13 850	15 300	15 850	13 650
11 200	20 000	13 850	15 200	16 800	17 450	15 050
20 400	36 400	25 100	27 700	30 600	31 700	27 300

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ YH PRO ZAZDĚNÍ

1-dílné, nepožární,
protipožární

výška 1970
+ 30 mm pro
zapuštění do
podlahy, s drážkou
a PVC těsněním,
ochranný
nátěr základní
barvou, zesílení
zárubně pro
samozavírač



1-dílné	60-90	100, 110	125	145	165	185
75	1 950	2 050	2 400	2 500	2 900	3 100
100	2 100	2 200	2 500	2 600	3 000	3 200
115	2 400	2 500	2 850	2 950	3 350	3 550
125	2 250	2 350	2 700	2 800	3 200	3 400
150	2 450	2 550	2 900	3 000	3 400	3 600
175	2 800	3 050	3 250	3 350	3 750	3 950
200	2 950	3 050	3 400	3 500	3 900	4 100

Příplatky za konstrukční a jiné úpravy

výška 210 příplatek	500
protipožární zárubně	350
záruběň na čistou podlahu	550


Zárubně zazdíváme optimálně při vyzdívání
příčky, případně lze připravit stavební otvory
- viz tabulka:

dveře	šíře
60	670 mm
70	770 mm
80	870 mm
90	970 mm
výška	2 005 mm

① orientační lhůta dodání: 4 týdny

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ HP PRO DODATEČ. MONTÁŽ

2-dílné, nepožární, protipožární
výška 1970 mm,
s drážkou
a PVC těsněním,
zesílení zárubně
pro samozavírač



2-dílné	rozsah ostění	60 - 90
100 mm	95 - 120 mm	3 900
125 mm	120 - 145 mm	4 070
150 mm	145 - 170 mm	4 100
175 mm	170 - 195 mm	4 200
200 mm	195 - 220 mm	4 300
225 mm	220 - 245 mm	4 850
250 mm	245 - 270 mm	4 850
275 mm	270 - 295 mm	5 050
300 mm	295 - 320 mm	5 050

Příplatky za konstrukční a jiné úpravy


výška 210 příplatek	500
protipožární zárubně	1 270
nástřik práškovou barvou Komaxit dle RAL	1 750

Příplatky ke dveřím 60-90, šířka zárubní cm:

dveře	šíře	STAVEBNÍ OTVOR
100, 110	pro dveře 100, 110	100
125	pro dveře 60 + 60	670
145	pro dveře 70 + 70	840
165	pro dveře 80 + 80	1 000
185	pro dveře 90 + 90	1 500
		výška 2 005 mm

① orientační lhůta dodání: 4 týdny

COMPACT LINE **KOMPAKTNÍ** OCELOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ, 2-DÍLNÉ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ



PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ (A+B+C)

A. ÚPRAVA DVEŘÍ (bezfalcové provedení + panty)

skryté panty Tectus 340 - matný chrom SCr	3 000
skryté panty Tectus 340 - černý	3 500
viditelné panty VX 100 - kartáčovaný nerez	2 000

B. KOVOVÉ 2-DÍLNÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

1. Nepožární se skrytými panty Tectus 340, na zděnou příčku i SDK

2. Nepožární s viditelnými panty VX 100, na zděnou příčku i SDK

3. Požární s viditelnými panty VX 100, na zděnou příčku i SDK

Komplet vždy obsahuje:

záрубеň v přepravním nástřiku z plechu tl. 1,4 mm, 2 kapsy pro daný typ pantu, zesílení pro samozavírač, černé těsnění, požární záрубеň také otvor pro pasivní čep a výplň minerální vatou

	1. Nepožární se skrytými panty Tectus 340	2. Nepožární s viditelnými panty VX 100	3. Požární s viditelnými panty VX 100
ostění mm	cena 1k š. 60-110 cm	cena 1k š. 60-110 cm	cena 1k š. 60-110 cm
100 - 125	6 200	5 800	6 300
126 - 150	6 600	6 200	6 850
151 - 175	6 850	6 400	7 250
176 - 200	7 000	6 600	7 350
201 - 225	7 250	6 800	8 000
226 - 250	7 400	6 950	8 300

C. NÁSTŘIK ZÁRUBNÍ PRÁŠKOVOU BARVOU

RAL standard: 1013, 7001, 7016, 7021, 7024, 7035, 7035, 8011, 9005, 9010, 9016

Prášková barva RAL standard (ostění do 200 mm)	1 000
Prášková barva RAL standard (ostění 201 - 400 mm)	1 900
Příplatek za RAL odstíny mimo standard	300

D. MAGNETICKÝ ZÁMEK (volitelně, pouze pro nepožární dveře)

magnetický zámek	850
příprava zárubně + magnetický protiplech vč. montáže	950

① kalkulace celkové ceny:

dveře - cena dle ceníku (str. 1 - 9)
+
A. příplatek za úpravu dveří a panty
+
B. ocelové zárubně
+
C. nástřik zárubně práškovou barvou (standardně dodáváno jen s přeprav. nástřikem)
+
D. magnetický zámek (volitelně, pouze pro nepožární dveře)

! jmenovitý r.	průchozí rozměr	stavební otvor
600 x 1970	598 x 1969	670 x 2005
700 x 1970	698 x 1969	770 x 2005
800 x 1970	798 x 1969	870 x 2005
900 x 1970	898 x 1969	970 x 2005

2-dílné zárubně nelze při montáži roztahovat podle tloušťky zdi, do objednávky je potřeba uvést přesnou tloušťku ostění v mm.

Nutno objednat v kompletu dveře + zárubně

① orientační lhůta dodání: 6 týdnů

OCELOVÉ DVEŘE

①

Konstrukce:

- plocha dva ocelové korpusy
- pozink plech 0,5 mm alternativ. Nerez brus-240, dekor SM-LEINEN cena na dotaz
- výplň polystyren, tep. odpor ($m^2 K/W 1,1$).
- alternativně minerální vata
- výztuha v hraně, 3 závěsy,
- zámek v kovovém kontejneru.
- standardně se zámkem FAB (vločkový)
- spodní hrana uzavřena U profilem
- tloušťka dveří standard 40 mm (požární 42 mm), rozměry dveří dle ČSN, rozteč zámků 72 mm

① orientační lhůta dodání: 6 t.

PLNÉ POZINK

bez povrchové úpravy, zateplené

1křídle	pozink	2křídle	pozink
60-90/197	3 900	125, 145, 160, 165/197	11 100
100-110/197	4 800	180, 185/197	12 100

PLNÉ PROTIPOŽÁR.

EW/EI 30 DP1

1křídle	pozink	2křídle	pozink
60/197	11 100	125/197	25 100
70/197	11 400	145/197	25 800
80/197	11 800	160/197	26 500
90/197	12 600		
110/197	13 200		

Příplatky za konstrukční a jiné úpravy

Nástřik polomat RAL bílá 9003, šedá RAL 7040, antracit RAL 7024	3000/kř.
Výška dveří 210 cm standard	přípl. 30%
nepožární	
Atypický rozměr nepožární	přípl. 100%
Větrací mřížka k nepož. dveřím	700
Přídavný zámek k nepožárním dveřím	600
Výztuha pro samozavírač k nepožárním dveřím	300
Kukátko	200
Zámek rozteč 90 mm nebo WC zámek	300

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

INTERIÉROVÉ A PROTIPOŽÁR. ZÁRUBNĚ



Min.tl.zdi 10 cm

CPL LAMINÁT STANDARD

dekory: buk, dub corbridge, olše, ořech, bílá (Egger W980)


jednokřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
60, 70, 80, 90	2 650	4 200	3 500
100, 110	3 050	-	4 000
dvoukřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
125, 145,	3 650	5 200	4 500
160, 165, 180, 185	3 950	5 500	4 800

CPL LAMINÁT PREMIUM CPL LAMINÁT DELUXE

dekory: antracit, authentic, bardolino, bílá premium, borovice finská, borovice švédská, buk přírodní, dub halifax, dub halifax tabákový, dub kubánský, dub přírodní, fleetwood lávověšedý, fleetwood šampaňský, hruška, jilm bílý, natural, nebraska, prachově šedá, šedá

jednokřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
60, 70, 80, 90	2 750	4 300	3 600
100, 110	3 150	-	4 100
dvoukřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
125, 145,	3 750	5 300	4 600
160, 165, 180, 185	4 050	5 600	4 900

OKZ OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ



Maxi. průchozí v. 198 cm.
Nutno dodat zaměřovací protokol, případně konzultovat nutnost výroby atypických dveří.

OKZ jednokřídlé 60-90

tloušťka zdi 6 - 16 cm	3 300
tloušťka zdi 17 - 25 cm	3 450
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 50 / 1 cm

OKZ jednokřídlé 60-90

tloušťka zdi 6 - 16 cm	3 400
tloušťka zdi 17 - 25 cm	3 550
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 50 / 1 cm

3D POLYPROPYLEN

dekory: bílá pór, jasan, malaga

CLASSIC BÍLÉ

dekor bílá pór (3D polypropylenová folie, standardně dodávána k bílým dveřím Classic, odstín a struktura se mohou lišit)

Nástřik v odstínech RAL - viz příplatky str. 6.

jednokřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
60, 70, 80, 90	2 750	4 300	3 600
100, 110	3 150	-	4 100
dvoukřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
125, 145,	3 750	5 300	4 600
160, 165, 180, 185	4 050	5 600	4 900

OKZ jednokřídlé 60-90

tloušťka zdi 6 - 16 cm	3 400
tloušťka zdi 17 - 25 cm	3 550
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 50 / 1 cm

FÓLIE, BÍLÉ (FÓLIOVANÉ)

dekory: bílé (folie, standardně dodávána k bílým lakovaným dveřím BASIC a k sérii Quatro, odstín se může lišit)

další dekory: alpský ořech, borovice bělená, buk, dub, dub elegant, dub grand, dub ryflovaný, dub siena, dub sonoma, dub šedý, dub tmavý, olše, ořech, ořech rustikální

jednokřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
60, 70, 80, 90	2 500	4 050	3 350
100, 110	3 000	-	3 850
dvoukřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
125, 145,	3 500	5 050	4 350
160, 165, 180, 185	3 700	5 350	4 650

OKZ jednokřídlé 60-90

tloušťka zdi 6 - 16 cm	3 150
tloušťka zdi 17 - 25 cm	3 300
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 50 / 1 cm

LAKOVANÉ ZÁRUBNĚ (BÍLÉ + RAL)

K bílým lakovaným dveřím BASIC a ke dveřím ze série Quatro je standardně dodávána bílá fóliovaná zárubeň. (viz výše)

! K ceně této zárubně lze přidat:

- nástřik barvou shodnou s barvou Doornite bílá 1 za příplatek 1 000
- nástřik v odstínech RAL - viz přípl. str. 6

! Příplatky obložkové zárubně

ostění 17 - 30 cm 150

tloušťka zdi nad 30 cm za každý cm 50
atypická výška (do 210 včetně, včetně PP) 500
Zárubeň s límcem 85mm (standard = 65mm, nutno konzultovat dostupnost v jednotlivých dekorech) +1 000

- minimální tl. zdi pro bezfalcové zárubně 10 cm

1 orientační lhůta dodání oblož. zárubní: 4 týdny
(100, 110, atypy, ostění nad 30 cm, lakované zárubně - 6 týdnů)

!

Příplatky OKZ dvoukřídlé

příplatek k ceně 1kř. OKZ + 30%

Záklop 85 mm - příplatek +600

Nutno konzultovat dostupnost záklopu 85 mm v jednotlivých dekorech!

1 orientační lhůta dodání OKZ: 6 týdnů

6 ROZMĚRY ZÁRUBNÍ

označ.	rozměr ostění	označ.	rozměr ostění
7	70-80 mm	18	175-195 mm
8	80-90 mm	20	195-215 mm
9	90-100 mm	22	215-235 mm
10	95-115 mm	24	235-255 mm
11	105-125 mm	26	255-275 mm
12	115-135 mm	28	275-295 mm
14	135-155 mm	30	295-315 mm
15	145-165 mm	Ostatní rozměry na poptání	
16	155-175 mm		

Tabulka základních rozměrů pro dřevěné polodrážkové obložkové zárubně (příklad pro šíři 80):

Jmen. rozměr zárubně (cm)	80	Jmenovitý rozměr zárubně (cm)	80
Vnější rozměr	šířka (mm)	Rozměr v polodrážce zárubně	šířka (mm)
	výška (mm)		výška (mm)
Stavební otvor	šířka (mm)	Vnější rozměr standardních dveří	šířka (mm)
	výška (mm)		výška (mm)
Stavební otvor protipožární obložková zárubeň	šířka (mm)	Rozměr standardních dveří v polodrážce	šířka (mm)
	výška (mm)		výška (mm)
Vnitřní průchozí rozměr	šířka (mm)		
	výška (mm)		

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ (A.1) A REVERZNÍ (A.2) DVEŘE

① kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 2 - 7)
+
příplatek za úpravu dveří A
+
skryté zárubně - cena B
+
magnetický zámek - příplatek C

! Nutno objednat v kompletu
dveře + zárubně.

1 orientační lhůta dodání: 6 t.

Nutno vybrat variantu pro instalaci
do sádkartonové příčky (SDK)
nebo do zděné příčky (ZED).

Doporučená minimální tloušťka
dokončené příčky je 125 mm.


U příčky 100 mm je nutno vyřešit
kotvení prošroubováním
v nepohledové části profilu.

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ (A+B+C):

A.1 ÚPRAVA DVEŘÍ (bezfalcové provedení + skryté panty TECTUS 340)

úprava dveří jednokř. v. 197

3 000 (panty chrom SCr)
3 500 (panty černé)
+ 15% (výška 210cm)



A.2 ÚPRAVA DVEŘÍ (reverzní provedení + skryté panty TECTUS 240)

úprava dveří jednokř. v. 197

3 400 (panty chrom SCr)
3 900 (panty černé)
+ 15% (výška 210cm)






B. SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ/REVERZNÍ DVEŘE z hliník. profilu

lkř.	cena
60	13 650
70	13 850
80	14 100
90	14 250

C. MAGNETICKÝ ZÁMEK

magnetický zámek	černý magnetický zámek
850	1 000

PROSKLENÉ STĚNY

		FÓLIE				CPL, 3D		
Interiérové zárubně s nadsvětlíkem a s bočním světlíkem		rozměr ostění (cm)	celková jmenovitá šířka zárubně (cm)			celková jmenovitá šířka zárubně (cm)		
			do 100	do 175	do 240	do 100	do 175	do 240
Zárubeň s nadsvětlíkem		10-15	6 300	7 300	8 300	6 800	7 800	8 800
		16-25	6 600	7 600	8 600	7 100	8 100	9 100
		26-35	6 900	7 900	8 900	7 400	8 400	9 400
		36-45	7 200	8 200	9 200	7 700	8 700	9 700
Zárubeň s bočním světlíkem		10-15	-	8 000	-	-	8 500	-
		16-25	-	8 350	-	-	8 850	-
		26-35	-	8 700	-	-	9 200	-
		36-45	-	9 050	-	-	9 550	-
Zárubeň s bočními světlíky		10-15	-	9 000	11 000	-	9 500	11 500
		16-25	-	9 400	11 400	-	9 900	11 900
		26-35	-	9 800	11 800	-	10 300	12 300
		36-45	-	10 200	12 200	-	10 700	12 700
Zárubeň s nadsvětlíkem a bočním světlíkem		10-15	-	11 000	12 500	-	11 500	13 000
		16-25	-	11 500	13 000	-	12 000	13 500
		26-35	-	12 000	13 500	-	12 500	14 000
		36-45	-	12 500	14 000	-	13 000	14 500
Zárubeň s nadsvětlíkem a bočními světlíky		10-15	-	11 800	13 300	-	12 600	14 100
		16-25	-	12 100	13 600	-	12 900	14 400
		26-35	-	12 450	13 950	-	13 300	14 800
		36-45	-	12 750	14 250	-	13 600	15 100


1 Termíny a dostupnost jednotlivých typů a povrchů - na vyžádání.

① Uvedené ceny platí pro výšku do 240 cm. Příplatky za atypické rozměry: 241 - 260 cm + 20%, výška nebo šířka 261 - 290 cm +40%, výška nebo šířka 291 - 360 cm + 60%. Jsou-li atypické oba rozměry (výška i šířka) vychází se z příplatků za větší rozměr. K tomuto příplatku se pak přičítá dalších 10%.

KOVÁNÍ KLIKY, PANTY, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

KLIKY DOORNITE

doz. nebo cylindr. kulatá rozeta
WC kulatá rozeta
klika/koule kulatá rozeta
oválný štít - dozický neb cylindr.
oválný štít - WC
oválný štít klika/koule



390	590
610	810
710	910
690	790
890	990
990	1 090



DOORNITE EVA

bezpečnostní hranatá bez překrytky	1 590
bezpečnostní kulatá s překrytkou	1 990

① Dostupné rozteče 72mm/90mm/92mm
- nutno vybrat dle typu dveří.

NEREZ kulatá rozeta



	LUSY	MORGAN	NOVA	JAMESON
dozická	520	650	1 040	770
cylindrická	520	650	1 040	770
WC	910	1 040	1 430	1 170
klika/koule	1 170	-	-	-

CHROM kulatá magnetická rozeta



CHROM kulatá magnetická rozeta

	DENY
dozická	2 550
cylindrická	2 550
WC	3 050

NEREZ čtvercová rozeta



	LUSY	MORGAN	SENZA	ENTERO	PROMO	KVADRA
dozická	610	910	1 170	1 560	1 300	1 300
cylindrická	610	910	1 170	1 560	1 300	1 300
WC	1 120	1 380	1 650	2 040	1 770	1 770

SNI kulatá rozeta



	BURAK
dozická	1 340
cylindrická	1 340
WC	1 990

SNI kulatá magnetická rozeta



	SOGUT
dozická	2 410
cylindrická	2 410
WC	2 830

TIN K kulatá magnetická rozeta



	DENY
dozická	3 570
cylindrická	3 570
WC	3 990

SNI čtvercová rozeta



	GARANTI	ENTERO
dozická	1 570	2 490
cylindrická	1 570	2 490
WC	2 350	3 240

TIN K čtvercová rozeta



	JAMESON	LUSY
dozická	1 430	1 170
cylindrická	1 430	1 170
WC	2 220	1 950

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ



	SICURA	LUSY	ENTERO
klika/madlo	3 550	2 990	4 440

① BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ
Je nutné specifikovat orientaci
- pravá/levá.
Dostupné rozteče 72mm/90mm/92mm
- nutno vybrat dle typu dveří.

PANTY



cena za 1 pár (spodní + horní díl)
sada 3 párů do protipožár. dveří

	KULATÝ TIN-K
190	690



	MINI SNI
cena za 1 ks	350

(nutné specifikovat orientaci - pravá/levá)

KOVÁNÍ MAGNETIC



SNI	5 490
TinK (černá)	6 490

① KOVÁNÍ MAGNETIC obsahuje
• kování Magnetic
• seřiditelný magnetický blok
• madlo Joo s magnetickou výplní
• příslušenství na montáž do zárubně

HOTELOVÉ KOVÁNÍ



(nutná konzultace s technickou podporou)

KLIKA S OTEVÍRÁNÍM NA KARTU

klika/klika	cena na vyžádání

ATYPICKÉ ÚPRAVY, ROZMĚRY A DOPLŇKY

Bezfalcová úprava dveří a obložkových zárubní se skrytými panty (min.tl.zdi 10 cm)

Přípl. ke kompletu 1kř. dveří a zárubní (nelze u PP, PVC, rám. dveří)	3 000 (panty SCr)
	3 500 (panty černé)

Atypické úpravy dveří

Dvoudekorové dveře (pouze stejný typ povrchu, vždy k vyšší ceně)	850
Příplatek za rozdílný dekor rámečku oproti dveřím (vč. černého rámečku)	500
Příplatek za rozdílný dekor hrany oproti standardu	450
Přidaný vlys do rámu dveří s voštinou nebo DTD (dole)	350

Atypické rozměry - dveře

Plné hladké dveře (výška dveří 190 až 211, šířka 55 až 110)	+ 60%
Plné hladké dveře (výška dveří 201, 7 a 209, 7 - tedy 203 a 211 s falcem)	+ 15%
Plné profilované dveře (výška dveří 195 až 199, šířka dveří 58,5 až 91,5)	+ 60%
Jiné rozměry a další typy dveří pouze na dotaz.	

Atypické úpravy zárubní

Atypická výška do 210 cm (včetně PP zárubně)	+ 500
Atypická výška nad 210 cm (max. do 240 cm)	+ 100%
Atypická šířka	+ 500
Dvoudekorové zárubně (pouze stejný typ povrchu, vždy k vyšší ceně)	850
Úprava zárubně pro celoskleněné dveře (výztuha+panty PP)	850
Úprava zárubně pro vyšší nosnost - např. protihluk. dveře (výztuha+panty PP)	850

Asymetrické dělení dvoukřídlových dveří

Příplatek k základní ceně pasivního křídla, pokud má jiný, než standardní r. 60, 70, 80, 90 nebo meziorozměr 75 a 85	+ 60%
Základní cena pasivního křídla = cena 2křídlových dveří minus cena 1křídlových dveří	

Přípr. pro dveřní komponenty (dveřní zavírač, madlo atd.)

Úprava dveří pro dveřní zavírač, madlo (rám z masiv. dřeva a plná dřevotříška) přípl. k ceně dveří s DTD (do PP dveří není potřeba úprava)	700
Úprava obl. zárubně pro montáž samozavírače	850
Dveřní zavírač FAB SMART PLUS (protipožární)	1 550
Dveřní zavírač DORMA TS Profil stříbrný (protipožární)	1 500

Kukátko

Kukátko včetně osazení do dveří	350
Samostatné kukátko	200

Větrací otvory

Alu větrací mřížka 480 x 80 mm (pár) do dveří	950
Větrací mřížka do dveří 460 x 135 mm (plast - bílá, šedá, hnědá, dub, javor, olše)	500
Vzdušníky do dveří (plast - bílá, hnědá) - cena za sadu/kř.	250

Okopové plechy

Okopový plech 200mm s výsekem (nerez) - pár	1 200
Okopový plech 200mm plný (nerez) - jedna strana dveří	500

Zámky

FAB cylindrická vložka (rozměr 30/35)	125
FAB cylindrická vložka (rozměr 30/40)	165
Samostatný zámek - dozický, cylindrický (FAB), WC	125
Samostatný zámek s kovovou střelkou a závorou (doz., cylindr. (FAB), WC)	125
Magnetický zámek (do bezfalcových dveří) (dozický nebo WC - rozteč 90 mm; cylindrický (FAB) - rozteč 85 mm)	850
Magnetický zámek - černý (do bezfalcových dveří) (dozický nebo WC - rozteč 90 mm; cylindrický (FAB) - rozteč 85 mm)	1 000
Magnetický zámek (do polodrážkových dveří) (dozický, WC, cylindrický (FAB) - rozteč 72 mm) stříbrný	850
Magnetický zámek (do polodrážkových dveří) (dozický, WC, cylindrický (FAB) - rozteč 72 mm) černý	1 000
Magnetické zámky nelze osadit do OKZ	
Elektromechanické a elektromotorické zámky, elektrootvírače (BEFO) atd. - na poptávku	

Panikový zámek (pouze pro 1 křídlo dveří; celková cena = dveře + příplatek za přípravu + panikový zámek)

Příplatek za přípravu pro panikový zámek	850
Zámek klika/klika, SSF 20 APD, 72 mm, vč. čtyřhranu (pouze ve směru úniku)	2 200
Zámek klika/koule, SSF 20 APE, 72 mm, vč. redukce (pouze ve směru úniku)	1 700
Zámek klika/klika nebo koule, ASSA ABLOY N1100, 72 mm, vč. čtyřhranu nebo redukce (obousměrně)	5 000
CISA ANTIPANIC APH3	1 850
Cylindrická vložka s ultradlouhým trnem a knoflíkem pro zámek (doporučeno při použití hotelového kování na kartu)	1 250

Ostatní

Bezpečnostní sklo TŘÍDA 1 - tvrzené (všechny typy)	500
Sklo Connex čiré (nelze ke dveřím Clara)	1 700
Sklo Connex mléčné (nelze ke dveřím Clara)	2 200
Dveře bez vrtání/bez zádlabu/bez zámku/bez skla	bez příplatku
Protipožární montážní pěna - TEKAPUR Fire stop pistol B 1 750 ml	tuba 160

PŘEPRAVNÉ

Přepravené za 1 křídlo nebo 1 ks zárubně nebo 1 posuvný komplet

Na pobočku distributora	125
Bezpečnostní zárubeň B2, B3, skrytá zárubeň, ocelové zárubně	150
Doprava do domu (za první uzamykatelné dveře)	350

Příslušenství ke dveřím (kování atd.) je zaváženo pouze s dveřmi.

VZORNÍKY POVRCHŮ, KATALOGY

Vzorník - formát A4	200
Vzorník - formát A5	150
Tištěný katalog 1 ks	10

1 orientační lhůta dodání: 6 týdnů

Ceny v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny.

DOORNITE EXPRES **NEJRYCHLEJŠÍ** DODÁNÍ VYBRANÝCH DVEŘÍ DO 5 DNŮ (min.obj. 5 ks)

CPL voština, dóz.zámek, 60 - 90 buk, ořech, bílá premium, šedá - plné

CPL DTD, dóz.zámek, 60 - 90 bílá premium, šedá - plné

CPL protipožární 80,90 bílá Egger W980, bílá premium, šedá

Fólie voština, dóz.zámek, 60 - 90 buk, dub - plné, sklo 2/3 (kůra čirá)

Fólie voština, dóz.zám., 60 - 90 dub: sonoma, siena, elegant, grand - plné

Fólie protipožární 80,90 buk, dub, ořech

BASIC bílý lak, dóz.zámek, 60 - 90 plné, sklo 1/3 a 2/3 (kůra čirá)

Profil. dveře voština, dóz.zámek, 60 - 80 Claudius, Socrates, Quatro plné

ZÁRUBNÍ DO 10 DNÍ (min.obj. 5 ks)

Fólie, 60 - 80 na zeď 10 cm bílé,

dub sonoma, buk

3D fólie, 60 - 80 na zeď 10 cm bílá pór

Dostupnost dle aktuál. skladových zásob.

Do objednávky uveďte pozn. EXPRES.

NÁHRADNÍ DÍLY

NÁHRADNÍ DÍLY CPL, 3D, FÓLIE

typ dveří	sklo (1 ks)	CPL rámeček (pár)	3D fólie rámeček (pár)	ALU rámeček	fólie rámeček (pár)	bílé rámeček (pár)
1/3, 2/3	300	770	770	-	470	470
3/4	410	950	950	-	650	650
4/5	410	1 060	1 060	-	770	770
LINEA	410	1 060	1 060	1 500	770	770
VERTIKA	360	830	830	1 500	530	530
VERTIKUS	360	830	830	-	530	530
QUADRA/GIGA (1 ks ze 4)	120	300	300	-	240	-
AXIS/STRIPE	360	950	950	-	-	-
PANORAMA/SUPERIOR	530	1200	1 200	-	-	-
DOMINANT (1 ks ze 4)	240	480	480	-	360	-

Nástřík RAL, PUR, CLARA, bílý lak +675

NÁHRADNÍ DÍLY QUATRO SÉRIE

typ dveří	sklo (1 ks)	rámeček (pár)
QUATRO LINEA	410	650
QUATRO VERTIKA	360	590
DAKOTA SKLO 4/4	410	900
OREGON SKLO (1 ks ze 3)	180	300
TAMPA SKLO	530	650
BORDEAUX VERTIKA	360	590
Nástřík RAL, PUR, CLARA, bílý lak		+675

NÁHRADNÍ DÍLY CLASSIC

typ dveří	sklo (1 ks)	rámeček bílá (pár)
SOCRATES	470	1 000
OCTAVIANUS	650	1 250
ACHILLES (1 ks ze 2)	180	530
HECTOR (1 ks ze 4)	180	530
AULIDA	420	1 000
ELIDA	530	1 250

NÁHRADNÍ DÍLY K ZÁRUBNÍM

Náhradní díly	fólie	CPL, 3D
Kompletní		
- pantová strana	870	1 100
- zámková strana	825	1 040
- nadpraží	425	530
Záklop k boční straně		
- standard	180	240
- s prodlouženým perem	300	300
- s límcem 85 mm	300	300
Záklop k nadpraží		
- standard	95	130
- s prodlouženým perem	180	180
- s límcem 85 mm	300	300
Nástřík RAL, PUR, CLARA, bílý lak		+675
Servisní balíček standard		120
Servisní balíček PP		300
Těsnění - běžný metr		25



DOORNITE s. r. o., Hruškové Dvory 82, CZ - 586 01 Jihlava

spojovatelka: +420 567 121 411 • informace: +420 567 121 428

e-mail: info@doornite.cz, objednávky: objednavky@doornite.cz

technická podpora: technickapodpora@doornite.cz, reklamace: reklamace@doornite.cz

www.doornite.cz